



TECNOLOGÍAS SIN ZANJA Alineadas con los
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Rehabilitación de tuberías verticales combinando las últimas tecnologías del mercado

Markus Persson

Jefe de ventas

markus.persson@jbpcposites.com

www.jbptrenchless.com

¿Reparación o rehabilitación?



- ▶ Limpieza y inspección de la tubería
 - ▶ Primera actividad que debemos hacer para poder tomar una decisión objetiva, si proceder con técnicas de reparación o rehabilitar de la tubería.



Super Midi
Miller

- Varilla de 12mm
- Limpieza DN70-150
- Fresado DN70-150
- Proyección DN70-200
- Max. alcance: 20m + 10m ext.
- Peso: 68kg.
- Velocidad: 500-1500rpm.



Técnicas disponibles:



- ▶ Recubrimiento con resina epoxi usando la maquina Mini Pump de PICOTE
- ▶ Sistema de packers para reparaciones puntuales
- ▶ Encamisado con mangas flexibles de fieltro impregnadas con resina de vinilester o epoxi curado con luz ultravioleta.



JBP - LCE Light Cured Epoxy

Nuestra resina de epoxi de un único componente curado con luz ultravioleta está diseñada para la rehabilitación de bajantes y acometidas mediante el método CIPP Curado con luz UVA, la impregnación de sombreretes "TOP-HAT" y también para la reparación puntual curado con luz UVA.



Rodillo Midi y mesa de impregnación





Sistema de curado IMS PROcure



- ▶ Rango de trabajo: 75-500mm
- ▶ Equipo compacto para facilitar su transporte en obra
- ▶ Recogida del cable automático, para un cruado uniforme
- ▶ Cabezales cortos para maniobrar con facilidad en tuberías pequeñas y con codos de hasta 90°
- ▶ Cámara de color con luz LED



Fresdores para reapertura de conexiones



The house connection cutter for perfectionists



The entry-level model of the MICRO S series

The version for advanced work

Instala conexiones en T's o Y's con facilidad



- El sistema de collar de conexión mejorado de Picote sella la línea principal y las acometidas protegiendo contra la infiltración y la exfiltración. Acceso desde tubería principal o lateral. Las costuras del collar de conexión sellada eliminan el riesgo de fugas de resina y el hilo de costura negro hace que sea muy fácil alinear visualmente la conexión para instalaciones perfectas, con curado con vapor opcional para completar el proyecto aún más rápido







TECNOLOGÍAS SIN ZANJA Alineadas con los
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Markus Persson

Jefe de ventas

markus.persson@jbpcomposites.com

www.jbptrenchless.com